

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»**



*Есева Ж.В.*  
« 28 » 02

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
Есева Ж.В.  
\_\_\_\_\_ 2018 г

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников ОГАУЗ «ИГКБ № 8»,  
на рабочих местах, которых проводилась СОУТ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Уборщик производственных и служебных помещений терапевтического отделения стационара	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений неврологического отделения стационара	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений эндокринологического отделения стационара	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений гинекологического отделения стационара	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов	Соблюдение требований по тяжести	Постоянно,		



служебных помещений урологического отделения стационара	выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	трудового процесса.	во время работы		
Кастелянша отделения анестезиологии реанимации и интенсивной терапии	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Подсобный рабочий	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений клинично-диагностической лаборатории стационара	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений клинично-диагностической лаборатории поликлиники Баумана,214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений отделения лучевой диагностики поликлиники Баумана,214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Уборщик производственных и служебных помещений отделения лучевой диагностики поликлиники Образцова,27	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Врач специалист стоматолог терапевт платных услуг	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра стоматолога терапевта платных услуг	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Рентгенолаборант платных услуг стоматолога	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Врач специалист стоматолог ортопед платных услуг	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии	Постоянно, во время работы		
Зубной техник платных услуг	Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами	Предупредительные меры при химическом воздействии	Постоянно, во время работы		
Фельдшер с.Мамоны	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила	Предупреждение последствий	Постоянно,		



	личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	воздействия биологического фактора.	во время работы		
Медицинская сестра с. Мамоны	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач терапевт участковый Батарейная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра участковая Батарейная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра процедурной Батарейная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Фельдшер профучилище №44	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Фельдшер кинотехникум	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Фельдшер аграрный техникум	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы		
Врач педиатр участковый Батарейная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра участковая Батарейная	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы		
Заведующий отделением врач специалист физиотерапевт стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Старшая медицинская сестра физиотерапевта стационар	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм. Использовать оптимальный режим труда и отдыха рабочего времени с минимально возможным контактом по времени с ЭМИ);	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм. Защита от ЭМИ	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра по	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов	Соблюдение требований по тяжести	Постоянно,	Главный	



физиотерапии стационар	выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм. Использовать оптимальный режим труда и отдыха рабочего времени с минимально возможным контактом по времени с ЭМИ);	трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора Довести показатели световой среды до санитарных норм. Защита от ЭМИ	во время работы	инженер	
Врач специалист физиотерапевт Баумана,214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра по физиотерапии Баумана,214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора	Постоянно, во время работы		
Врач рентгенолог стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Рентгенолаборант стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Санитарка отделения лучевой диагностики стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач рентгенолог Баумана,214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Рентгенолаборант Баумана,214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Санитарка Баумана,214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			



	мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно		
Врач рентгенолог Образцова,27	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Рентгенолаборант Образцова,27	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. сокращение времени работы с источниками (защита временем); увеличение расстояния от источника до работающих (защита расстоянием); экранирования источников излучения материалами, поглощающими ионизирующее излучение (защита экранами); дистанционное управление, применение средств индивидуальной защиты.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Уменьшение ионизирующего излучения	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лабораторной диагностики стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лабораторной диагностики (биохимия) стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лабораторной диагностики (ИФА) стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинский лабораторный техник, лаборант, фельдшер лаборант стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Медицинский лабораторный техник, лаборант, фельдшер лаборант (кабинет ИФА) стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности.	Постоянно, во время работы		
Санитарка клиник	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила	Предупреждение последствий	Постоянно,		



диагностической лаборатории стационар	личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	во время работы		
Заведующий лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики Баумана, 214	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лаборатории Баумана, 214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лаборатории (кабинет биохимии)	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	Постоянно, во время работы		
Медицинский лабораторный техник, лаборант, фельдшер лаборант Баумана, 214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Санитарка клинической лаборатории Баумана, 214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	Постоянно, во время работы		
Медицинский лабораторный техник, лаборант, фельдшер лаборант Баумана, 191	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии.	Постоянно, во время работы		
Заведующий отделением врач специалист стоматолог хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Врач специалист стоматолог терапевт	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач специалист стоматолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила	Предупреждение последствий	Постоянно,		







	личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами.	воздействия биологического фактора. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупредительные меры при химическом воздействии.	во время работы		
Заведующий отделением врач специалист эндоскопист	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Предупредительные меры при напряженности. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра врача специалиста эндоскописта стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра врача специалиста эндоскописта Баумана, 214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Заведующий отделением врач эндокринолог стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач эндокринолог стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Старшая медицинская сестра отделения эндокринологии стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра процедурной стационар эндокринологическое отделение	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора	Постоянно, во время работы		



Медицинская сестра палатная стационар эндокринологическое отделение	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Санитарка стационар эндокринологическое отделение	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Заведующий отделение врач акушер гинеколог гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупредительные меры при напряженности.	Постоянно, во время работы		
Врач акушер гинеколог гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупредительные меры при напряженности.	Постоянно, во время работы		
Старшая медицинская сестра гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра процедурной гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра палатная гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра операционная гинекологического отделения	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры	Постоянно, во время работы		



стационара	рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Медицинская сестра перевязочной гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Санитарка операционная гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Санитарка гинекологического отделения стационара	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Сестра хозяйка гинекологического отделения стационара	В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Заведующий отделением врач специалист уролог стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупредительные меры при напряженности.	Постоянно, во время работы		
Врач специалист уролог стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупредительные меры при напряженности.	Постоянно, во время работы		
Старшая медицинская сестра урологического отделения стационар	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм.	Постоянно, во время работы	Главный инженер	















	выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	трудового процесса.	Постоянно		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования поликлиника Баумана, 214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Плотник поликлиника Баумана, 214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Маляр	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Врач специалист эндоскопического отделения поликлиника Баумана, 214а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач педиатр участковый Баумана, 235/4	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра участковая Баумана, 235/4	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Заведующий амбулаторным хирургическим отделением, врач-хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач хирург	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Старшая операционная сестра	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра привязочной поликлиника Баумана, 241а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Врач специалист ревматолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра ревматолога	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач специалист кардиолог	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить	Предупреждение последствий воздействия биологического	Постоянно, во время работы		















	живота, тазового пояса).		Постоянно		
Кухонный рабочий	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.			
Повар	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). Во время работы включать системы приточно-вытяжной вентиляции, соблюдать режим проветривания.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Медицинская сестра процедурной отделения профилактических медицинских осмотров Партизанская, 74ж	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра процедурной отделения профилактических медицинских осмотров Баумана, 204а	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач акушер гинеколог отделение профилактических осмотров	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач клинической лабораторной диагностики отделения профилактических осмотров Партизанская, 74ж	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора	Постоянно, во время работы		
Лаборант, медицинский техник клинической лабораторной диагностики отделения профилактических осмотров Партизанская, 74ж	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Лаборант клинической лабораторной диагностики отделения профилактических осмотров Баумана, 214а	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора	Постоянно, во время работы		
Заведующий поликлиникой, врач терапевт Образцова, 27	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Старшая медицинская сестра терапевтического отделения Образцова, 27	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач терапевт участковый Образцова, 27	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра участковая	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила	Предупреждение последствий	Постоянно,		







	Увеличение микропауз - промежутков между отдельными операциями.	Предупредительные меры при напряженности			
Санитарка мойщица женская консультация	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Медицинская сестра процедурной женская консультация	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Изучать методические рекомендации по использованию тех или иных средств защиты при работе с токсичными веществами. Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Предупредительные меры при химическом воздействии. Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно, во время работы		
Врач терапевт женской консультации	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Медицинская сестра процедурной детская поликлиника	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно нагруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса). В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса. Предупреждение последствий воздействия биологического фактора	Постоянно, во время работы		
Заведующий педиатрическим отделением №1	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Старшая медицинская сестра педиатрического отделения №1	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач педиатр участковый педиатрического отделения №1	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра участковая педиатрическое отделение №1	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач кардиолог детский	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра кардиолога	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора.	Постоянно, во время работы		
Врач акушер гинеколог детский	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, при работе использовать СИЗ, своевременно проводить предварительные и периодические медицинские осмотры. Уровень освещенности на рабочем месте довести до санитарных норм.	Предупреждение последствий воздействия биологического фактора. Довести показатели световой среды до санитарных норм	Постоянно, во время работы	Главный инженер	
Медицинская сестра акушера	В целях предупреждения развития инфекционных заболеваний соблюдать правила	Предупреждение последствий	Постоянно,	Главный	







Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Баумана, 214	живота, тазового пояса). Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики Образцова, 27	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Медицинская сестра процедурной Центр здоровья	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		
Медицинская сестра Центр здоровья	Чередовать работу с периодами отдыха. В ходе регламентированных перерывов выполнять комплекс физических упражнений по релаксации сильно загруженных мышечных групп (плечевого пояса, верхних конечностей, поясничной области спины, живота, тазового пояса).	Соблюдение требований по тяжести трудового процесса.	Постоянно		

Исп Басва